

ELEKTROKONVULZÍV TERÁPIA (ECT) ALKALMAZÁSA „MAGAS KOCKÁZATÚ” BETEGNÉL

Farkas Márta,¹ Darvas Katalin, Tolna Judit,¹ Borsodi Marianna, Tringer László

Semmelweis Egyetem ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

¹Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sebészeti Klinika

THE USE OF ELECTROCONVULSIVE THERAPY (ECT) FOR HIGH RISK PATIENTS

The authors present in their case study the electroconvulsive therapy (ECT) of a „high risk“ patient suffering from dilatative cardiomyopathy and schizoaffective psychosis. They review the current indication area of ECT- based on a professional agreement - and the contraindications. Regarding the contraindications, they point out - stated also by other authors - that although ECT has no real contraindications, it is necessary to provide the most adequate terms according to the patient's general condition. However, ECT might be the best, most humanitarian choice for some psychotic patients with severe somatic condition. Providing rapid improvement, the use of ECT would make it possible to avoid the sometimes dangerous side effects caused by psychopharmaceutics.

The authors point out that the ECT has its place among different biological psychiatry treatments. When administrating it, well-founded professional aspects should be taken into consideration.

KEYWORDS: schizoaffective psychosis, ECT, safety, efficacy

ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzők esettanulmányukban egy ún. „magas rizikójú”, dilatatív kardiomiopátiában és szkizoaffektív pszichózisban szenvedő beteg elektrokonvulzív terápiáját (ECT) ismertetik. Az eset kapcsán áttekintik az ECT jelenleg érvényben lévő, szakmai megegyezésen alapuló indikációs körét, valamint ellenjavallatait. Az ellenjavallatokra vonatkozóan megállapítják, hogy mint azt egyes szerzők írják, az ECT-nek valójában nincs kontraindikációja, azonban alkalmazása során a biztonságosság és hatékonyság érdekében a beteg általános állapotához mérten a legmegfelelőbb feltételek biztosítása a kívánatos. Pszichotikus betegek egy csoportjában, súlyos szomatikus állapot egyidejű fennállása esetén az ECT lehet a leghumánusabb pszichiátriai beavatkozás, amely gyors javulást hoz lehetőséget adván a pszichofarmakonok okozta, adott esetben veszélyes mellékhatások elkerülésére valamint az emberi méltóságnak megfelelő ápolásra.

Felhívják a figyelmet arra, hogy az ECT -nek helye van a különféle biológiai pszichiátriai kezelési módok között. Elrendelésénél megalapozott szakmai szempontoknak kell érvényesülniük.

KULCSSZAVAK: szkizoaffektív pszichózis, ECT, biztonságosság, hatékonyság

